特許協力条約

発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

505 p 1146 WOOD

PCT 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2) (PCT規則43の2.1)

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

発送日 (日,月,年)

17. 01. 2006

出願人又は代理人

の書籍記号 S05P1146W000

国際出願番号 PCT/IP2005/018579 国際出願日 (日.月.年) 30.09.2005 優先日

(日.月.年) 30.09.2004

国際特許分類(IPC)Int.Cl. GO2B3/06(2006.01), F21S2/00(2006.01), F21V5/04(2006.01), GO2B3/00(2006.01), GO2B5/02(2006.01), GO2F1/13357(2006.01), F21Y103/00(2006.01)

出願人(氏名又は名称) ソニー株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

▼ 第1欄 見解の基礎

第Ⅱ欄 優先権

第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成

第Ⅳ欄 発明の単一性の欠如

戻 第V欄 PCT規則 43 の 2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、

それを裏付けるための文献及び説明

□ 第VI欄 ある種の引用文献

第2個■際出願の不備第個機■際出願に対する意見

2. 今後の手続き

今後の手続き 国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国 原予備審査機関がPC 7規則 66.1 の 2 (26) の規定に基づいて国際副政権関の見持事を国際予備審査機関の見解等とみな さない旨を国際非務局に適払していた場合を除いて、この見解書は国際予備事業機関の受別解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅、満丁する別限が結婚するまでに、出類人は国際予備審査機関に、適当な場合は補ご無とともに、答手を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

05.01.2006

名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区鑑が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員)

2V 9222

森内 正明

電話番号 03-3581-1101 内線 3271

(四)が、中国 (東京 マンプログド音)		EMBALITIMA III	шындын 9 1 С17 J1 2 0 0 3 / 0 1 8 3 / 9		
	こついてのPCT	'規則 43 の 2.	l(a)(i)に定める見	解、	
				有 無	
求項 6] A (タイホー (三菱レイ	-工業株式会ョン株式会	社、外 1 % 社)1997.	名)1998. 01. 2 01. 17,全文	3,全文、全図、 、全図、特に、	
	この利用可能性性 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 「大耳 6] イ 人耳 5] 人 く耳 5]	回利用可能性についてのPCT	語来の範囲 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-1	おおり	

文、全図、特に、第5ページ右下欄第14行-第6ページ左下欄第19行 文献5:JP9-21907A(志村化研工業株式会社)1997.01.21,全文、全図、特に、[請

求項 1]- [請求項 4] 文献 6 : JP 7-151909 A(大日本印刷株式会社)1995.06.16,全文、全図、特に、[請 求項 1]- [請求項 2]

請求の範囲1万至4、12及び13について

請求の範囲1及び2に記載の発明は、上記文献1乃至文献3に対して新規性を有さない、また、請求の範囲3及び4、12及び13に記載の発明は、上記文献1,文献2に対して新規性を有さない、また、請求の範囲1乃至4、12及び13に記載の発明は、上記文献1乃至文献4により進歩性を有さない。

文献1には、液晶表示装置を構成する面光源に用いられ、レンズ形状が周期的に配列したレンチキュラーレンズシートにおいて、前記レンチキュラーレンズシートのレンズ形状として、双曲線の形状を持ったものが記載されている。

文献2には、液晶表示装置に用いられる面発光体に用いられる光均一化シートにおいて、前記光均一化シートの表面形状の断面形状として、放物線形を用いることが可能なものが記載されている。

文献3には、背面投射型スクリーンを構成するレンズキュラーレンズシートにおいて、前記レンズキュラーレンズシートのレンズ形状の断面形状として、双曲線や放物線を用いることができる点が記載されている。

補充欄

いずれかの棚の大きさが足りない場合

第 V.2. 欄の続き

文献 4 には、表示装置用の照明装置であって、前記照明装置は、小レンズを備え、 前記ハレンズは、断面形状が一定の細長い円筒形をとるものが記載され、前記円筒形 の具体的な形状として、パラボラプロフィール、双曲線プロフィールを用いることが できる点が記載されている。

請求の範囲5乃至11について

請求の範囲5乃至11に記載の発明は、上記文献1に対して新規性を有さない、また、文献1乃至文献6により進歩性を有さない。

文献1には、液晶表示装置を構成する面光源に用いられ、レンズ形状が周期的に配列したレンチキュラーレンズシートにおいて、前記レンチキュラーレンズシートの裏面に、微小凹凸を設ける技術が記載されている。

また、レンズシート、プリズムシート等の光学部材の裏面に、微小凹凸を設ける技術自体は、文献1に限らず、文献5、文献6等にも記載されているように従来周知の技術である。

そして、シリンドリカルレンズ体の凸部のより具体的なサイズ、密度等の形状、構造、形態等をどのようにするかは当業者が適宜なしうる設計事項にすぎない。